



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI  
CNPJ: 78.200.482/0001-10 Fone: (44) 3264-8750  
Rua Salvador Jordano, 677 CEP 87111-150

Secretaria Municipal de Educação

**Ofício nº 1373/2025**

Sarandi, 16 de Junho de 2025.

A Excelentíssimo Senhor

**Dionizio Aparecido Viaro**

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/PR

**Assunto:** Resposta Ofício nº 1090/2025 Gabinete do Prefeito - OF. Ref. 74/2025/CMS: Requerimento nº 153/2025 - SEI 01.04.002555/2025-94

**Senhor Presidente,**

Em atenção ao Requerimento Parlamentar nº 153/2025, de autoria do Vereador Aparecido Bianco "Bianco", que solicita Relatório detalhado *acerca da situação atual das escolas da rede municipal de ensino*, vejamos os questionamentos:

*1 - A existência e validade dos laudos de vistoria emitidos pelo Corpo de Bombeiros em todas as unidades escolares*

*A Resposta em relação a questão 1, encontra-se na resposta da segunda questão*

*2 - A comprovação da liberação da Vigilância Sanitária para funcionamento regular;*

**Em processo para regularizar**

|                |                   |                  |                            |                    |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>ESCOLAS</b> | <b>VIGILÂNCIA</b> | <b>BOMBEIROS</b> | <b>ALVARÁ DE<br/>FUNC.</b> | <b>O QUE FALTA</b> |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------|

|                                      |                                                                      |                                                                                                  | <b>Vencimento</b> |                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>E.M. Ayres Aniceto de Andrade</i> | <i>Venc. 13/12/2025</i>                                              | · <i>Aguardando vistoria</i><br><br><i>B000713257</i>                                            | <i>10/08/2025</i> | <i>Aguardando vistoria C.B</i>                                                              |
| <i>E.M. Poetisa Cecília Meireles</i> | <i>Última 2018</i>                                                   | · <i>Aguardando vistoria</i><br><br><i>B000714982</i>                                            | <i>10/08/2025</i> | <i>Aguardando vistoria C.B</i>                                                              |
| <i>E.M. Professor Paulo Freire</i>   | <i>Última 2018</i><br><i>Em processo de adequação para renovação</i> | · <i>Tamanho do Terreno 1644,11 mts2</i><br><br>· <i>Em processo de adequação para renovação</i> | <i>10/08/2025</i> | · <i>Extintores em licitação para recarga</i>                                               |
| <i>E.M. São Francisco de Assis</i>   | <i>Última 2018</i><br><i>Em processo de adequação para renovação</i> | · <i>Tamanho de Terreno: 1.955,26 mts2</i><br><br><i>Em processo de adequação para renovação</i> | <i>10/08/2025</i> | · <i>Luzes de emergência</i><br><br>· <i>Extintores em licitação para recarga</i>           |
| <i>E.M. Yoshio Hayashi</i>           | <i>13/12/2025</i>                                                    | · <i>Tamanho do Terreno: 1.652,64 mts2</i><br><br><i>Em processo de adequação para renovação</i> | <i>10/08/2025</i> | <i>Luzes e sinalização de emergência</i><br><br><i>Extintores em licitação para recarga</i> |

|                                              |                                                                        |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>E.M.<br/>Criança<br/>Esperança</i></p> | <p><i>Última 2018</i><br/><br/><i>Em processo de<br/>renovação</i></p> | <p><i>Tamanho do terreno</i><br/><i>4808 mts2</i></p> <p><i>Em processo de<br/>adequação para<br/>renovação</i></p>                          | <p><i>10/08/2025</i></p> | <p><i>Projeto de<br/>incêndio do<br/>C.B</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· Reformas do sistema de hidrantes</i></li> <li><i>· Luzes e de emergência</i></li> <li><i>· Extintores em licitação para recarga</i></li> </ul> |
| <p><i>E.M. José<br/>Polo</i></p>             | <p><i>Última 2018</i><br/><br/><i>Em processo de<br/>renovação</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· Em processo de adequação para renovação</i></li> </ul>                                           | <p><i>10/08/2025</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· Projeto de incêndio do C.B</i></li> <li><i>· Extintores em licitação para recarga</i></li> </ul>                                                                                                |
| <p><i>E.M.<br/>Machado<br/>de Assis</i></p>  | <p><i>Última 2018</i><br/><br/><i>Em processo de<br/>renovação</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· Terreno de 1454,00 mts2</i></li> <li><i>· Em processo de adequação para renovação</i></li> </ul> | <p><i>10/08/2025</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· Projeto de incêndio do C.B</i></li> <li><i>· Luzes de emergência</i></li> <li><i>· Extintores em licitação para recarga</i></li> </ul>                                                          |

|                                            |                                                                   |                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>E.M.<br/>Masami<br/>Koga</i></p>     | <p><i>Última 2018</i><br/><i>Em processo de<br/>renovação</i></p> | <p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2219,76 mts2</li> <li>· Em processo de adequação para renovação</li> </ul> | <p>10/08/2025</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Projeto de incêndio do C.B</li> <li>· Hidrantes;</li> <li>· Luzes de emergência</li> <li>· Extintores em licitação para recarga</li> </ul> |
| <p><i>E.M.<br/>Mauro<br/>Padilha</i></p>   | <p><i>Última 2018</i><br/><i>Em processo de<br/>renovação</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Em processo de adequação para renovação</li> </ul>                                  | <p>10/08/2025</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Projeto de incêndio do C.B</li> <li>· Luzes e sinalização de emergência</li> <li>· Extintores em licitação para recarga</li> </ul>         |
| <p><i>E.M.<br/>Sagrada<br/>Família</i></p> | <p><i>Última 2018</i><br/><i>Em processo de<br/>renovação</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Em processo de adequação para renovação</li> </ul>                                  | <p>10/08/2025</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Projeto de incêndio do C.B</li> <li>· Luzes de emergência</li> <li>· Extintores em licitação</li> </ul>                                    |

|                                            |                                                                     |                                                                 |            |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                     |                                                                 |            | para<br>recarga                                                                                                           |
| E.M.<br>Tisuro<br>Tsuji<br>Barros<br>Cunho | Última 2018<br><br>Após reforma<br>iniciar processo<br>de renovação | · Após finalizar<br>reforma iniciar<br>processo de<br>renovação | 10/08/2025 | · Projeto de<br>incêndio do<br>C.B<br><br>· Luzes de<br>emergência<br><br>· Extintores em<br>licitação<br>para<br>recarga |
|                                            |                                                                     |                                                                 |            |                                                                                                                           |

**ESTÃO EM ORDEM**

|                                                 |                                               |                                                           |                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| E.M. Mercedes<br>Romero Panzeri                 | 08/11/2025                                    | Tamanho do<br>Terreno: 1.358,00<br>mts2<br><br>26/04/2026 |                               |
| E.M. Olinda Dias<br>Pereira                     | 15/05/2025<br><br>Em processo de<br>renovação | 11/05/2025<br><br>Em processo de<br>renovação             | · Em processo de<br>renovação |
| E.R.M. Dr. Luiz<br>Gabriel Sampaio              | 13/12/2025                                    | Tamanho do<br>terreno:<br>286,11mts2<br><br>17/10/2026    |                               |
| E. M. Prof. Darci<br>Aparecida Pereira<br>Mochi | 06/11/2024                                    | Tamanho do<br>Terreno: 608,32<br>mts2<br><br>07/10/2025   |                               |

|                                    |                        |                                                               |  |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <i>Extensão</i>                    | <i>Alugado em 2024</i> | <i>Alugado em 2024</i>                                        |  |
| <i>E.M. Padre José de Anchieta</i> | <i>10/08/2025</i>      | <i>Tamanho do terreno: 2.619,00 mts2</i><br><i>07/12/2025</i> |  |

## CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

|    | <b>CMEI's</b>                               | <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                 | <b>CORPO DE BOMBEIROS</b>                                                                                                 | <b>ALVARÁ PREF/VENCIMENTO</b> |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01 | <i>CMEI Adelaide Dezotti Tonon</i>          | <i>Última 2018- Em processo de renovação</i>                | · <i>Projeto de prevenção de incêndio;</i><br>· <i>1133,52 mts2</i><br><br><i>Em processo de adequação para renovação</i> | <i>10/08/2025</i>             |
| 02 | <i>CMEI Beatriz Silva Pacheco Gonçalves</i> | <i>01/08/2025</i>                                           | <i>08/2025</i>                                                                                                            | <i>10/08/2025</i>             |
| 03 | <i>CMEI Corrente do Amor</i>                | <i>Última 2018- Em processo de adequação para renovação</i> | · <i>Iluminação de emergência</i><br>· <i>Projeto de prevenção</i>                                                        | <i>10/08/2025</i>             |

|    |                                        |                    |                                                                                                                                          |                                                   |
|----|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                                        |                    | <i>de incêndio;</i><br><br><i>Extintores em licitação para recarga</i>                                                                   |                                                   |
| 04 | <i>CMEI Cristo Rei</i>                 | <i>06/09/2025</i>  | <i>Venc.05/12/2025</i>                                                                                                                   | <i>10/08/2025</i>                                 |
| 05 | <i>CMEI Hugo Mikael de Lima</i>        | <i>05/11/2025</i>  | <i>18/11/2025</i>                                                                                                                        | <i>10/08/2025</i>                                 |
| 06 | <i>CMEI Julia Volpato Sordi</i>        | <i>13/12/2025</i>  | <i>· Projeto de prevenção de incêndio;</i><br><br><i>· Extintores em licitação para recarga</i><br><br><i>Em adequação para vistoria</i> | <i>10/08/2025</i>                                 |
| 07 | <i>CMEI Livânia Marcia Lerin Kiste</i> | <i>Última 2022</i> | <i>Extintores em licitação para recarga</i><br><br><i>Em adequação para vistoria</i>                                                     | <i>Em processo de documentação para renovação</i> |
| 08 | <i>CMEI Menino Jesus</i>               | <i>11/11/2025</i>  | <i>Ok</i><br><br><i>Aguardando vistoria C.B</i>                                                                                          | <i>10/08/2025</i>                                 |

|    |                                              |                                       |                                                                              |                                                            |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 09 | CMEI<br>Monteiro<br>Lobato                   | 13/12/2025                            | Tamanho do terreno: 309,87<br><br>Venc.<br>20/11/2024<br><br>Pedir renovação | 10/08/2025                                                 |
| 10 | CMEI Padre<br>Reginaldo de<br>Lima           | Última 2018- Em processo de renovação | Extintores em licitação para recarga<br><br>Em adequação para vistoria       | 10/08/2025                                                 |
| 11 | CMEI<br>Pedacinho do Céu                     | Última 2018- Em processo de renovação | Extintores em licitação para recarga<br><br>Em adequação para vistoria       | 10/08/2025                                                 |
| 12 | CMEI<br>Professora Jovandir<br>Corrêa Soares | Aguardando nova vistoria              | Extintores em licitação para recarga<br><br>Em adequação para vistoria       | Aguardando vistoria<br><br>C.B<br>3.1.01.25.00015244822-09 |
| 13 | CMEI Vale<br>Azul                            | Venc.20/04/2024                       | Tamanho do Terreno: 393,96 mts2                                              | 10/08/2025                                                 |
| 14 | CMEI<br>Vereador<br>Sebastião                | Venc.13/12/2025                       | Tamanho do Terreno: 1211,08 mts2                                             | 04/12/2025                                                 |

|    |                                  |                        |                                                                                      |                   |
|----|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <i>Cancio de Oliveira</i>        |                        |                                                                                      |                   |
| 15 | <i>CMEI Vinicius de Moraes</i>   | <i>11/11/2025</i>      | <i>Extintores em licitação para recarga</i><br><br><i>Em adequação para vistoria</i> | <i>10/08/2025</i> |
| 16 | <i>CMEI Prof. Maria do Carmo</i> | <i>Aguardando cnpj</i> | <i>23/07/2025</i>                                                                    | <i>04/12/2025</i> |

*3 - A adequação das unidades escolares à Portaria nº 246, de 15 de abril de 2016, do Ministério da Educação, com especial atenção aos critérios de acessibilidade e inclusão;*

Sim, quando o município consegue a liberação do corpo de bombeiros está contemplada todas as normas necessárias, inclusive os critérios de acessibilidade e inclusão.

*4 - Outras certificações ou documentos exigidos por órgãos reguladores que atestem as condições de segurança, higiene e acessibilidade dos ambientes escolares.*

A Secretaria de Educação esta solicitando junto a secretaria de administração a liberação do site da prefeitura para publicação de todos os documentos referentes a vida legal das unidades educacionais, incluindo proposta pedagógica e regimento escolar (documentos que liberam a autorização e funcionamento dos estabelecimentos de ensino).

Reafirmamos nosso compromisso com a educação inclusiva e nos colocamos à disposição para acompanhar os trâmites necessários e contribuir com os encaminhamentos que promovam a efetividade desse processo. Há que se destacar que já respondemos essas perguntas para outro edil recentemente e que existe uma termo de ajuste de conduta - TAC junto ao ministério público requerendo que todas as unidades educacionais estejam regulares em dois anos.

Conforme observado no texto extraído, assinado pela autoridade judiciária em 16 de fevereiro de 2024, requer-se que Vossa Senhoria atente-se para o dispositivo final, que assim dispõe:

***“... no prazo máximo de 2 (dois) anos — contados a partir da intimação do presente...”***

Diante disso, ressaltamos que, conforme despacho do Excelentíssimo Juiz de Direito, o prazo para cumprimento integral das determinações é de 02 (dois) anos, contados a partir da referida intimação (anexo).

No que se refere ao planejamento, esclarecemos que a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com os setores competentes da Administração Municipal, já iniciou o levantamento das necessidades de cada unidade educacional, a fim de elaborar um plano de ações estruturado, com cronograma e previsão orçamentária, que contemple as adequações necessárias nas cozinhas escolares, especialmente aquelas que impactam diretamente na segurança, salubridade e eficiência dos serviços prestados.

Salientamos que este plano considerará tanto as exigências apontadas pelo TCE/PR no ProGov, quanto às determinações judiciais em vigor, visando assegurar que todas as unidades estejam adequadas dentro do prazo legal estipulado.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**Atenciosamente,**

**Profª Me. Adriana de Oliveira Chaves Palmieri**

Secretária de Educação

Decreto Nº04/2025



Documento assinado eletronicamente por **Adriana de Oliveira Chaves Palmieri, Secretária Municipal De Educação**, em 16/06/2025, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **0028585** e o código CRC **4472BBC2**.

Processo 01.04.002555/2025-94