




CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

LISTA DE PRESENÇA DE VEREADORES.


38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA 30
DE NOVEMBRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA).
PLENÁRIO ADÉRCIO MARQUES DA SILVA.


ANDRÉ LUIS CELESTINO JARDIM
Vereador


APARECIDO ANTONIO
Vereador

NÃO COMPARECEU

CARLOS ROBERTO FALASCHI
Vereador


CILAS SOUZA MORAIS
Vereador


NÃO COMPARECEU


DIONÍZIO APARECIDO VIARO
Vereador

ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO
Vereadora

NÃO COMPARECEU

ERASMO CARDOSO PEREIRA
Vereador


EUNILDO ZANCHIM
Vereador


GILBERTO MESSIAS DE PINAS
Vereador


JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Vereador


PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SARANDI-PR



1º SECRETÁRIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SARANDI-PR




CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

INSCRIÇÃO NO PEQUENO EXPEDIENTE.

38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA 30
DE NOVEMBRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA).
PLENÁRIO ADÉRCIO MARQUES DA SILVA.


ANDRÉ LUIS CELESTINO JARDIM
Vereador


APARECIDO ANTONIO
Vereador

NÃO SE INSCREVEU
CARLOS ROBERTO FALASCHI
Vereador


NÃO SE INSCREVEU
CILAS SOUZA MORAIS
Vereador

NÃO SE INSCREVEU
DIONÍZIO APARECIDO VIARO
Vereador


NÃO SE INSCREVEU
ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO
Vereadora

NÃO SE INSCREVEU
ERASMO CARDOSO PEREIRA
Vereador


EUNILDO ZANCHIM
Vereador


GILBERTO MESSIAS DE PINAS
Vereador

NÃO SE INSCREVEU
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Vereador


**PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SARANDI-PR**



**1º SECRETÁRIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SARANDI-PR**



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

INSCRIÇÃO NO GRANDE EXPEDIENTE.

38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA 30
DE NOVEMBRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA).
PLENÁRIO ADÉRCIO MARQUES DA SILVA.


ANDRÉ LUIS CELESTINO JARDIM
Vereador


APARECIDO ANTONIO
Vereador

NÃO SE INSCREVEU

NÃO SE INSCREVEU

CARLOS ROBERTO FALASCHI
Vereador

CILAS SOUZA MORAIS
Vereador



DIONÍZIO APARECIDO VIARO
Vereador

ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO
Vereadora

NÃO SE INSCREVEU

NÃO SE INSCREVEU

ERASMO CARDOSO PEREIRA
Vereador


EUNILDO ZANCHIM
Vereador

NÃO SE INSCREVEU


GILBERTO MESSIAS DE PINAS
Vereador

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Vereador


PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SARANDI-PR


1º SECRETÁRIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SARANDI-PR



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

INSCRITOS NO PEQUENO EXPEDIENTE.

38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA).

ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO		DIONÍZIO APARECIDO VIÁRIO	
CILAS SOUZA MORAIS		ERASMO CARDOSO PEREIRA	
CARLOS ROBERTO FALASCHI		GILBERTO MESSIAS DE PINAS	
ANDRÉ LUIS CELESTINO JARDIM		JOSÉ APARECIDO DA SILVA	
APARECIDO ANTONIO		EUNILDO ZANCHIM	

INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIENTE.

38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA).

ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO		DIONÍZIO APARECIDO VIÁRIO	
CILAS SOUZA MORAIS		ERASMO CARDOSO PEREIRA	
CARLOS ROBERTO FALASCHI		GILBERTO MESSIAS DE PINAS	
ANDRÉ LUIS CELESTINO JARDIM		JOSÉ APARECIDO DA SILVA	
APARECIDO ANTONIO		EUNILDO ZANCHIM	



ND Nucleo
diagnóstico
Confiança em Saúde

Nome..... 330462-WILIANS TERRAO PEREIRA
Idade/Sexo... 36 Ano(s) 1 Mes(es) 3 Dia(s)/Masculino
Solicitante... SOLICITAÇÃO PRÓPRIA
CPF..... 052.485.229-43
Convênio... 602-J.C.R DA SILVA AUTO PEÇAS LTDA
L. Sanitária: 5350/2020

Unidades Maringá

ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS
ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS
ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS	ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS ANÁLISE DE RESULTADOS

Requisição... 01438640
Entrada... 25/11/2020
Impresso... 27/11/2020 09:29
RG.....
CRF-PR..... EM-00843470
CNES..... 9082250

Página 1/1

A certificação deste resultado está condicionada à verificação da sua autenticidade com o laudo original ou através da internet no endereço: <https://www.ndnucleodiagnostico.com.br>

Deteção Molecular do Coronavirus 2019-nCov (COVID-19)/RT-qPCR

Material: Swab nasofaríngeo / orofaríngeo Coletado em: 26/11/2020 14:58 Método: RT-PCR em Tempo Real

Valores de Referência

Resultado.....: DETECTADO

NÃO DETECTADO

NOTAS:

- Limite de detecção do patógeno no teste é de 100 cópias virais/mL da amostra.
- As sequências dos marcadores moleculares empregados neste teste, possuem 100% de homologia com o agente alvo pesquisado.
- O método utilizado tem como base o protocolo disponibilizado pelo Centro de Controle de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) e foi validado pela equipe de assessoria científica do Laboratório ND Nucleo Diagnóstico.
- Este teste avalia marcadores específicos relacionados ao Coronavirus linhagem SARS-CoV-2. Um resultado é considerado positivo para COVID-19 (linhagem SARS-CoV-2) quando é verificada amplificação destes marcadores moleculares.
- Um único resultado não detectado para SARS-CoV-2 não exclui o diagnóstico da COVID-19. Vários fatores como coleta inadequada da amostra, tipo de amostra biológica, tempo decorrido entre a coleta e o início dos sintomas e oscilação da carga viral durante a evolução da doença podem influenciar o resultado deste exame. Portanto, em casos de doença grave ou progressiva, ou na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos da COVID-19 e resultado negativo da RT-qPCR, a coleta de múltiplas amostras, de locais e tempos diferentes durante a evolução da doença, pode ser necessária para o diagnóstico da infecção.
- Conforme recomendação do Ministério da Saúde, devem ser testados indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar), com história de viagem para área com transmissão local ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado, nos 14 dias que antecedem o início dos sintomas.
- A interpretação deste resultado é de responsabilidade médica e deve ser avaliada em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais do paciente.

Observações.....: Amostra coletada e encaminhada ao laboratório.

Liberado Eletronicamente em: 27/11/2020 09:15 por MARIA APARECIDA BERNARDO ROSA

Maria Aparecida Bernardo Rosa
CRBIO: 41.565



ND núcleo
diagnóstico

Confiança em Saúde

Nome.....: 330462-WILLIANS TERRAO PEREIRA
Idade/Sexo...: 36 Ano(s) 1 Mes(es) 3 Dia(s)/Masculino
Solicitante...: SOLICITAÇÃO PRÓPRIA
CPF.....: 052.485.229-43
Convênio.....: 602-J.C.R DA SILVA AUTO PEÇAS LTDA
L. Sanitária...: 5350/2020

Unidades Maringá

ANEXO 1 - UNIDADES MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ

UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ

UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ

UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ
UNIDADE MARINGÁ

Requisição.....: 01438640
Entrada.....: 25/11/2020
Impresso.....: 27/11/2020 09:29
RG.....: 01438640
CRF-PR.....: EM-008434/0
CNES.....: 9092250

Pág.: 1/1

A aceitação deste resultado está condicionada à verificação de sua autenticidade com o laudo original ou através da internet no endereço: <https://www.ndnucleo.com.br>

Deteção Molecular do Coronavírus 2019-nCov (COVID-19)/RT-qPCR

Material: Swab nasofaríngeo/orofaríngeo coletado em: 26/11/2020 14:58 Método: RT-PCR em Tempo Real

Valores de Referência:

NÃO DETECTADO

Resultado.....: DETECTADO

NOTAS:

- Limite de detecção do patógeno no teste é de 100 cópias virais/mL da amostra.
- As sequências dos marcadores moleculares empregados neste teste, possuem 100% de homologia com o agente alvo pesquisado.
- O método utilizado tem como base o protocolo disponibilizado pelo Centro de Controle de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) e foi validado pela equipe de assessoria científica do Laboratório ND Núcleo Diagnóstico.
- Este teste avalia marcadores específicos relacionados ao Coronavírus linhagem SARS-CoV-2. Um resultado é considerado positivo para COVID-19 (linhagem SARSCoV-2) quando é verificada amplificação destes marcadores moleculares.
- Um único resultado não detectado para SARS-CoV-2 não exclui o diagnóstico da COVID-19. Vários fatores como coleta inadequada da amostra, tipo de amostra biológica, tempo decorrido entre a coleta e o início dos sintomas e oscilação da carga viral durante a evolução da doença podem influenciar o resultado deste exame. Portanto, em casos de doença grave ou progressiva, ou na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos da COVID-19 e resultado negativo da RT-qPCR, a coleta de múltiplas amostras, de locais e tempos diferentes durante a evolução da doença, pode ser necessária para o diagnóstico da infecção.
- Conforme recomendação do Ministério da Saúde, devem ser testados indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar), com história de viagem para área com transmissão local, ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado, nos 14 dias que antecedem o início dos sintomas.
- A interpretação deste resultado é de responsabilidade médica e deve ser avaliada em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais do paciente.

Observações.....: Amostra coletada e encaminhada ao laboratório.

Liberado Eletronicamente em: 27/11/2020 09:15 por MARIA APARECIDA BERNARDO ROSA

Maria Aparecida Bernardo
CRBIO: 41.545


**ND núcleo
diagnóstico**

Confiança em Saúde

Unidades Maringá

UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO

Nome: 331172-ELIAS CARDOSO PEREIRA
 Idade/Sexo: 56 Ano(s) 9 Mes(es) 8 Dia(s)/Masculino
 Solicitante: GIANLUCA MEZZOMO-CRM-41335-PR
 CPF: 558.143.879-04
 Convênio: 267-SANTA RITA SAÚDE / EXTERNO - DRIVE
 L. Sanitária: 13767/2021

Requisição: 01440292
 Entrada: 26/11/2020
 Impresso: 28/11/2020 08:25
 RG:
 CRF-PR: EM-006434/0
 CNES: 2587238

A aceitação deste resultado está condicionada à verificação de sua autenticidade com o laudo original ou através da internet no endereço: <https://www.ndnucleodiagnostico.com.br> Pág.: 1 / 1

Detecção Molecular do Coronavírus 2019-nCov (COVID-19)/RT-qPCR

Material: Swab nasofaríngeo / orofaríngeo Coletado em: 26/11/2020 15:44 Método: RT-PCR em Tempo Real

Resultado: **DETECTADO**

Valores de Referência

NÃO DETECTADO

NOTAS:

- Limite de detecção do patógeno no teste é de 100 cópias virais/mL da amostra.

- As sequências dos marcadores moleculares empregados neste teste, possuem 100% de homologia com o agente alvo pesquisado.

- O método utilizado tem como base o protocolo disponibilizado pelo Centro de Controle de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) e foi validado pela equipe de assessoria científica do Laboratório ND Núcleo Diagnóstico.

- Este teste avalia marcadores específicos relacionados ao Coronavírus Infecção SARS-CoV-2. Um resultado é considerado positivo para COVID-19 (Infecção SARS-CoV-2) quando é verificada amplificação destes marcadores moleculares.

- Um único resultado não detectado para SARS-CoV-2 não exclui o diagnóstico da COVID-19. Vários fatores como coleta inadequada da amostra, tipo de amostra biológica, tempo decorrido entre a coleta e o início dos sintomas e oscilação da carga viral durante a evolução da doença podem influenciar o resultado deste exame. Portanto, em casos de doença grave ou progressiva, ou na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos da COVID-19 e resultado negativo da RT-qPCR, a coleta de múltiplas amostras, de locais e tempos diferentes durante a evolução da doença, pode ser necessária para o diagnóstico da infecção.

- Conforme recomendação do Ministério da Saúde, devem ser testados indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar), com história de viagem para área com transmissão local, ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado, nos 14 dias que antecedem o início dos sintomas.

- A interpretação deste resultado é de responsabilidade médica e deve ser avaliada em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais do paciente.

Observações: Amostra coletada e encaminhada ao laboratório.

Librado eletronicamente em: 27/11/2020 12:42 por MARIA APARECIDA BERNARDO ROSA

Maria Aparecida Bernardo Rosa
 CRBO: 41.565



ND Nucleo
diagnóstico
Confiança em Saúde

Unidades Maringá

ACQUERITA - AV. GUSMÃO - C. 100000000 - 81100-000	ALCANTARA - AV. GUSMÃO - C. 100000000 - 81100-000	ALCANTARA - AV. GUSMÃO - C. 100000000 - 81100-000	ALCANTARA - AV. GUSMÃO - C. 100000000 - 81100-000	ALCANTARA - AV. GUSMÃO - C. 100000000 - 81100-000	ALCANTARA - AV. GUSMÃO - C. 100000000 - 81100-000
--	--	--	--	--	--

Nome: 331172-ELIAS CARDOSO PEREIRA
Idade/Sexo: 56 Ano(s) 9 Mes(es) 8 Dia(s)/Masculino
Solicitante: GIANLUCA MEZZOMO-CRM-41335-PR
CPF: 558.143.879-04
Convênio: 267-SANTA RITA SAÚDE / EXTERNO - DRIVE
L. Sanitária: 13767/2021

Requisição: 014403292
Entrada: 26/11/2020
Impresso: 28/11/2020 09:25
RG: _____
CRF-PR: EM-006434/0
CNES: 2587238

Pag: 1 / 1

A contação deste resultado está condicionada a verificação de sua autenticidade com o laudo original ou através da internet no endereço: <https://www.ndnucleodiagnostico.com.br>

Deteção Molecular do Coronavírus 2019-nCov (COVID-19)/RT-qPCR

Material: Swab nasofaríngeo / orofaríngeo Coletado em: 26/11/2020 10:44 Método: RT-PCR em Tempo Real

Valores de Referência

Resultado: DETECTADO

NÃO DETECTADO

NOTAS

- Limite de detecção do patógeno no teste é de 100 cópias virais/mL da amostra.
- As sequências dos marcadores moleculares empregados neste teste, possuem 100% de homologia com o agente alvo pesquisado.
- O método utilizado tem como base o protocolo disponibilizado pelo Centro de Controle de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) e foi validado pela equipe de assessoria científica do Laboratório ND Nucleo Diagnóstico.
- Este teste avalia marcadores específicos relacionados ao Coronavírus (vírus SARS-CoV-2). Um resultado é considerado positivo para COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) quando é verificada amplificação destes marcadores moleculares.
- Um único resultado não detectado para SARS-CoV-2 não exclui o diagnóstico da COVID-19. Vários fatores como coleta inadequada da amostra, tipo de amostra biológica, tempo decorrido entre a coleta e o início dos sintomas e oscilação da carga viral durante a evolução da doença podem influenciar o resultado deste exame. Portanto, em casos de doença grave ou progressiva, ou na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos da COVID-19 e resultado negativo de RT-qPCR, a coleta de múltiplas amostras, de locais e tempos diferentes durante a evolução da doença, pode ser necessária para o diagnóstico da infecção.
- Conforme recomendação do Ministério da Saúde, devem ser testados indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar), com história de viagem para área com transmissão local, ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado, nos 14 dias que antecedem o início dos sintomas.
- A interpretação deste resultado é de responsabilidade médica e deve ser avaliada em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais do paciente.

Observações: Amostra coletada e encaminhada ao laboratório.

Liberado Eletronicamente em: 27/11/2020 12:42 por MARIA APARECIDA BERNARDO ROSA

Maria Aparecida Bernardo Rosa
CRBio - 41.561



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

“C / O / N / V / O / C / A / Ç / Ã / O”

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná – **C O N V O C A**,
Vossa Excelência 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 30 de Novembro
de 2020, às 17 horas, no Plenário deste legislativo, para deliberar sobre a seguinte:

“ORDEM DO DIA”

NÃO HOVERAM REQUERIMENTOS PROPOSTOS.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Sarandi, 26 de Novembro de 2020.

EUNILDO ZANCHIM
Presidente da Câmara
presidencia@cms.pr.gov.br

*** (Segue Fls. 02) ***

*** (Continuação da Convocação Ordinária dia 30 de novembro de 2020 – Fls. 01) ***



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

“C / O / N / V / O / C / A / Ç / Ã / O”

ANEXOS DA PAUTA (INDICAÇÕES: APENAS LIDAS DURANTE O EXPEDIENTE)

INDICAÇÃO Nº 212/2020, do edil **ERASMO CARDOSO PEREIRA**, Indica ao senhor Prefeito que determine ao responsável do setor competente, que providencie uma manutenção na ATI – Academia da Terceira Idade, na Rua Beija Flor, no Jardim Floresta. Os aparelhos estão danificados colocando em risco os usuários.

INDICAÇÃO Nº 213/2020, do edil **GILBERTO MESSIAS DE PINAS**, Indica ao senhor Prefeito a possibilidade de aumento no vale do servidor público e a inclusão dos conselheiros para receber o vale-alimentação.

INDICAÇÃO Nº 214/2020, do edil **APARECIDO ANTONIO "CIDO POLICIA"**, Indica ao senhor Prefeito a possibilidade de colocar um estacionamento de um lado na Rua Castro Alves, no Jardim Independência 3ª parte, em frente a Escola Municipal Sagrada Família, bem como fazer demarcação de embarque e desembarque de alunos.

Haja vista que o fluxo de carros e caminhões de carga estacionados, devido ao mercado em frente, colocar os alunos em risco.

INDICAÇÃO Nº 215/2020, do edil **CARLOS ROBERTO FALASCHI "LEÃO"**, Indica ao senhor Prefeito que determine a Secretaria de Saúde, que possa criar várias equipes da epidemiologia, para combater juntos as residências, seja com informações, panfletos ou se possível com venenos em algumas situações residenciais mais complexas, para erradicar os escorpiões em nossa cidade, pois sua proliferação esta aumentando.

INDICAÇÃO Nº 216/2020, do edil **EUNILDO ZANCHIM "NILDÃO"**, Indica ao senhor Prefeito que determine a fiscalização junto aos órgãos responsáveis em empresa localizada na Avenida João Marangoni esquina com a Rua Projetada H, com a finalidade de fiscalizar desmanche de veículos de forma irregular e também eliminar focos de mosquitos transmissores da dengue naquela região, bem como, adotar medidas para desobstruir calçadas e vias públicas com sucatas de veículos que estão bloqueando a passagem de pedestres e veículos, causando transtorno aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 217/2020, do edil **EUNILDO ZANCHIM "NILDÃO"**, Indica ao senhor Prefeito que faça um estudo para criação de um centro de especialidades odontológicas municipal.

INDICAÇÃO Nº 218/2020, do edil **CILAS SOUZA MORAIS**, Indica ao senhor Prefeito estudos para implantação do programa “farmácia solidária” a ideia é que medicamentos dentro das condições de uso possam ser cadastrados e redistribuídos a comunidade. Já os remédios fora do prazo de validade deverão ser descartados conforme as regras sanitárias.

*** (Segue Fls. 03) ****

*** (Continuação da Convocação Ordinária dia 30 de novembro de 2020 – Fls. 02) ****



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

“C / O / N / V / O / C / A / Ç / Ã / O”

INDICAÇÃO Nº 219/2020, do edil **DIONÍZIO APARECIDO VIARO “DIOCAR”**, Indica ao senhor Prefeito que crie um estudo para drenagem da água que desse da Avendia Borsario Neto no Jardim Independência.

INDICAÇÃO Nº 220/2020, do edil **DIONÍZIO APARECIDO VIARO “DIOCAR”**, Indica ao senhor Prefeito que faça uma cobertura na frente UBS do jardim Aurora, pois quando chove os pacientes e idosos se molham uma vez que estão na fila para agendarem consultas e exames. Isto é um pedido antigo dos moradores daquela região.